

 컬렉트 스킨플로어 디지털 카탈로그  
QR코드를 스캔하여  
온라인으로 디지털 카탈로그를 만나보세요.  
[www.hansolhomedeco.com](http://www.hansolhomedeco.com)

**한솔홈데코 본사 및 지방사업장**  
본 사    서울특별시 동작구 보라매로 5길 15, 전문건설회관 27층  
익산공장    전라북도 익산시 석암로 17길 54  
인천CDC    인천광역시 서구 백석동 212-76  
고객센터    080-777-2299

COLLECT  
**SKIN FLOOR**

VOL.1

**lasola**



## CONTENTS

특장점	04
패턴 인덱스	05
온타리오화이트	06
허스트메이플	08
조슈아베이지	10
조슈아라이트	12
앵그레이	14
조슈아내추럴	16
앤내추럴	18
포파티크	20
베르겐오크	22
몬세라트월넛	24
실리콘 매칭	26
관리 및 주의사항, 인증서	27


# COLLECT SKIN FLOOR

콜렉트 스킨플로어는 마루 코어재부터 표면재까지 새집증후군의 주 원인인 포름알데하이드를 사용하지 않아 인체에 무해한 국내 유일의 특허 마루입니다.




## 국내최초 특수 표면처리 EB코팅 기술 적용

리얼 엠보를 더한 표면 특수 EB(Electron Beam) 코팅 처리로 편안한 보행감과 소프트한 감촉이 특징이며, 4계절 온기를 머금어 간절기에도 기본온도를 유지  
※ EB(Electron Beam)코팅은 전자빔을 응용한 엠보 기술로 한솔에서만 유일하게 생산 가능합니다.



### ▶ TVOC & HCHO 방출량 테스트



## 국내 유일! 포름알데하이드 ZERO의 친환경마루

시니어, 영유아, 알레르기질환 환자 모두 안심하고 사용할 수 있으며, 포름알데하이드 ZERO에 관한 특허 보유



## 항균 및 LOCK기능으로 반려동물에게도 안전

오염물에 대한 항균기능 및 허균의 LOCK기능으로 반려동물의 배설물에도 안전



## 내오염, 내지문, 내변색성이 우수

EB코팅 적용으로 생활오염에 강하고 지문이 남지 않으며 자외선에 장시간 노출되어도 변색이 없어 유지관리가 용이



## 10가지의 완벽한 디자인 스펙트럼

츄츄하게 구성된 오크 컬러 및 화이트, 브라운까지, 완벽한 공간 베이스를 위한 10가지 디자인



## 실용적인 대형사이즈

차량, 엘리베이터 운반 및 시공현장을 고려한 최적의 장척마루(190 \* 1700)로 2~30평대의 대중평형에도 적합



## 내구성, 내수성 및 치수 안정성이 우수한 SB보드 적용

고밀도 SB코어를 적용하여 찍힘 및 눌림에 강하며 초내수 기능을 적용해 수분과 습기 및 치수변화에 강함

# INDEX

인덱스

190W x 1700L x 7.5T



온타리오화이트



허스트메이플



조슈아베이지



조슈아라이트



앤그레이



조슈아내추럴



앤내추럴



포파티크



베르겐오크



문세라트월넛



2

1

COLLECT SKIN FLOOR

1 온타리오화이트 2 스토리필름\_콘크리트크림  
시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

NEW

## 온타리오화이트

Ontario white

190W x 1700L x 7.5T

190폭

EMBO





## 허스트메이플

Hurst maple

190W x 1700L x 7.5T

190쪽

EMBO





NEW

## 조슈아베이지

Joshua beige

190W x 1700L x 7.5T

190폭

EMBO





① 조슈아라이트 ② 스토리보드\_조슈아라이트 ③ 컬렉트월\_론화이트  
 \* 조슈아라이트는 한솔홈데코 가구재 스토리보드에 동일한 패턴, 컬러로  
 운영되어 톤 매칭할 수 있습니다.

시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

COLLECT SKIN FLOOR

BEST

## 조슈아라이트

Joshua light

190W x 1700L x 7.5T

190쪽

EMBO





1 앵그레이 2 콜렉트월\_라디게그레이

시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

NEW

## 앵그레이

Anne grey

190W x 1700L x 7.5T

190쪽

EMBO





NEW

## 조슈아내추럴

Joshua natural

190W x 1700L x 7.5T

190쪽

EMBO





BEST

## 안내추럴

Anne natural

190W x 1700L x 7.5T

190폭

EMBO





## 포파티크

Popa teak

190W x 1700L x 7.5T

190폭

EMBO





2

3

1

1 베르겐오크 2 스토리보드\_베르겐오크 3 스토리보드\_콘크리트크림  
 \* 베르겐오크는 한솔홈데코 가구재 스토리보드에 동일한 패턴, 컬러로  
 운영되어 톤 매칭할 수 있습니다.  
 시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

COLLECT SKIN FLOOR

BEST

## 베르겐오크

Bergen oak

190W x 1700L x 7.5T

190쪽

EMBO





2

3

1

1 몬세라트월넛 2 스토리필름\_클레이크림 3 스토리보드\_테네시월넛

시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

NEW


## 몬세라트월넛

Montserrat walnut

190W x 1700L x 7.5T


190쪽

EMBO



## STRUCTURE

구조



\* EB(Electron Beam) 코팅은 전자빔을 응용한 엠보기술로 뛰어난 내구성, 내마모성을 보유하여 하이엔드 제품에 사용되는 기술입니다.

## SIZE

규격



190W x 1700L x 7.5T

## SILICON MATCH

실리콘 매칭



\* 벽이나 걸레받이에 맞는 실리콘을 선택해주세요.  
\* 현 조건표는 마루 기준으로 매칭되었습니다.



## MAINTENANCE

관리 및 주의사항



스팀청소기의 고온다습으로 인해 마루의 변색, 변형, 부품이나 갈라짐 등이 발생할 수 있으니 사용은 자제해 주시기 바랍니다.



여름철 장기간 외출 및 장마철에는 상대습도가 상승하므로 잦은 환기와 난방, 제습기 등을 사용하여 집안 전체 습도를 조절하여 주시기 바랍니다.



마루표면의 오염물질 청소를 위해 락스, 신나, 솔벤트 등의 유기용제를 사용하면 표면 변색의 원인이 될 수 있으므로 중성세제를 사용해 마른걸레로 마무리하여 주시기 바랍니다.



마루는 환경에 따라 수축, 팽창, 뒤틀림 등 변형이 발생할 수 있으므로 적정온도 15~30°C, 적정상대습도 50~70%를 유지해 주시기 바랍니다.  
※ 마루 시공 2일 후부터 난방 온도를 서서히 높이고, 바닥 온도가 급격히 변하지 않도록 유의해 주세요.



장기간 직사광선 노출 시 변색, 퇴색, 갈라짐 등 표면손상의 원인이 되므로 될 수 있으면 피해주시고 커튼, 블라인드 등으로 차단해 주시는 것이 좋습니다.



어린이나 노약자, 임산부 등은 양말을 신은 상태나 물이 묻은 상태에서는 미끄러질 수 있으니 유의하여 주시기 바랍니다.

## CERTIFICATION

인증서



( 특허번호 : 제 10-2473458 )



소형챔버 시험성적서



기본물성 시험성적서