

SB STRONG

FLOORING

VOL.2

lasola



CONTENTS

특장점	4p
패턴 인덱스	6p
에스비강 165 · 143	
로이드그레이	8p
폴리아오크	10p
벨리내추럴	12p
에스비강 165	
데이화이트	14p
로우그레이	16p
데이라이트	18p
데이오크	20p
폴리아라이트	22p
바크브라운	24p
바크딥브라운	26p
에스비강 143	
원저화이트	28p
하인즈브라운	30p
에스비강 95	
피츠화이트	32p
포니화이트	34p
밀러오크	36p
로셀그레이	38p
브라이트엘름	40p
버트내추럴	42p
카니티크	44p
칼로브라운	46p
실리콘 매칭	48p
관리 및 주의사항	49p
인증서	

SB STRONG

다채로운 컬러, 견고함으로 완성하는 고강도마루

SB강은 한솔홈데코의 독자적인 기술력이 담긴 SB코어재를 적용한 초내수, 초내구성의 고밀도 마루입니다. 165, 143, 95mm의 세 가지 사이즈로 구성되어 다양한 스타일을 제공하며, 섬세한 우드 디자인과 세련된 컬러가 어우러져 특별한 공간 경험을 선사합니다.



165폭, 143폭, 95폭 3가지 구성

세가지 규격으로 구성되어 평형에 구애없이 폭넓은 선택이 가능하며, 더욱 완벽한 나만의 공간을 완성할 수 있습니다.




고강도 표면 처리로 내구성 강화

높은 강도 SB코어재와 고강도 표면재를 결합하여 굽힘, 찌힘에 매우 강합니다. 높은 강도로 주거공간은 물론 상업공간에도 적합한 마루입니다.

내충격 테스트

530g 추를 50cm 높이에서 낙하시켜 함몰 면적 측정



KS 최고 등급의 친환경 자재 사용

E0 등급의 친환경 SB코어재를 사용하여 아토피 및 각종 알러지에 민감한 분도 안심하고 사용할 수 있습니다.

포름알데히드 방출량에 따른 친환경 자재 등급



환경마크



KS마크



실내마크



HB마크



섬세하게 담아낸 리얼텍스처

한땀한땀 세밀하게 표현한 우드디자인으로 원목의 고급스러움을 최대한 구현했으며, 매트한 광도로 가장 나무에 가까운 질감을 표현합니다.




탁월한 내수성

한솔홈데코의 독자적인 기술력이 담긴 SB코어재를 사용하여 장시간 수분에 노출되어도 변형이 적습니다.

변형 테스트

물 침투에 의한 마루 변형 테스트

강마루



물이 마루속으로 스며 들어 썩음

SB강



SB코어재로 물이 흡수 후 빠르게 복원됨




최신 인테리어 트렌드를 반영한 디자인마루

밝은 톤부터 어두운 톤까지 다양한 컬러트렌드를 반영한 디자인마루입니다. 공간에 변화를 주는 컬러 구성과 무광 엠보는 풍성하고 감각적인 무드를 연출합니다.

STRUCTURE

구조



SIZE

규격



165W x 1205L x 7.5T



143W x 1205L x 7.5T



95W x 800L x 7.5T



SB STRONG 165 데이화이트

INDEX

인덱스

SB강 165

165W x 1205L x 7.5T



데이화이트

NEW



로이드그레이



로우그레이



데이라이트

NEW



데이오크

NEW

■ Variation : 자연스러운 색상 변화를 통해 원목의 질감을 그대로 재현하였습니다.



폴리아라이트

NEW



폴리아오크

BEST



밸리내추럴

BEST



바크브라운

NEW



바크딥브라운

NEW

INDEX

인덱스

SB강 143

143W x 1205L x 7.5T



원저화이트



로이드그레이



폴리아오크

BEST



밸리내추럴

BEST



하인즈브라운

SB강 95

95W x 800L x 7.5T



피츠화이트



포니화이트

BEST



밀러오크



로셀그레이



브라이튼엘름



버트내추럴

BEST



카니티크



칼로브라운



로이드그레이

Lloyd Gray

그레이쉬한 컬러감과 깔끔한 오크결이
차분하고 모던한 공간을 연출합니다.

165W x 1205L x 7.5T

143W x 1205L x 7.5T

165폭

143폭

EMBO





BEST

폴리아오크

Polia Oak

리얼한 오크결과 라이트 내추럴톤의 컬러감이
따뜻한 공간을 연출합니다.

165W x 1205L x 7.5T

143W x 1205L x 7.5T

165폭

143폭

EMBO





SB STRONG NEW COLLECTION

이미지는 실제 시공사례로, 제품 선택시 참고하시기 바랍니다.
본 이미지는 [포춘디자인]의 시공사례로 무단 복제 및 사용을 금합니다.

BEST

밸리내추럴

Valley Natural

러스틱한 우드결과 진한 내추럴 톤이
감도있는 공간을 연출합니다.

165W x 1205L x 7.5T

143W x 1205L x 7.5T

165폭

143폭

EMBO



※ 시공이미지의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NEW

데이화이트

Day White

깨끗하고 밝은 화이트 톤이 공간을 더욱 넓고 개방감 있게 연출하며, 자연광과 조화를 이루어 산뜻하고 부드러운 분위기를 제공합니다.

165W x 1205L x 7.5T

165폭

EMBO

VARIATION



2

1

1 로우그레이 2 스토리필름_클레이포그

SB STRONG NEW COLLECTION

시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

NEW

로우그레이

Row Gray

부드럽고 차분한 그레이 컬러가 공간에 안정감을
부여하며, 고급스럽고 세련된 감각을 연출합니다.

165W x 1205L x 7.5T

165폭

EMBO



※ 시공이미지의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1 데이라이트 2 콜렉트월 루이스화이트

SB STRONG NEW COLLECTION

시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

NEW

데이라이트

Day Light

은은한 베이지 톤이 가미된 라이트 컬러로,
따뜻하면서도 자연스러운 공간 분위기를 형성합니다.

165W x 1205L x 7.5T



Variation : 자연스러운 색상 변화를 통해 원목의 질감을 그대로 재현하였습니다.



※ 시공이미지의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NEW

데이오크

Day Oak

가볍고 산뜻한 우드 패턴이 공간을 더욱 넓고 환하게 연출하며, 편안하면서도 감각적인 분위기를 조성합니다.

165W x 1205L x 7.5T





① 폴리아라이트 ② 스토리월_루나크림

SB STRONG NEW COLLECTION

시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

NEW

폴리아라이트

Polia Light

결이 잔잔하게 퍼지면서도 선명한 입체감을 가지고 있어, 우드의 고유한 따뜻함과 세련됨을 동시에 느낄 수 있습니다.

165W x 1205L x 7.5T

165폭

EMBO



※ 시공이미지의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다. 22 | 23



NEW

바크브라운

Bark Brown

깊고 풍부한 브라운 컬러가 공간에
무게감을 더하며, 자연스러움과 고급스러움을
동시에 감각적인 공간을 완성합니다.

165W x 1205L x 7.5T

165폭

EMBO





1

1 바크딥브라운 2 스토리월_무이네그레이

SB STRONG NEW COLLECTION

시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

NEW

바크딥브라운

Bark Deep Brown

나뭇결의 흐름이 강조되어 마치 원목 그대로를 옮겨놓은 듯한 자연스러운 텍스처감을 느끼며 클래식한 분위기를 연출합니다.

165W x 1205L x 7.5T

165폭

EMBO



※ 시공이미지의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다. 26 | 27



원저화이트

Windsor White

매력적인 소나무의 우드결과 부드러운
화이트 색감이 우아한 공간을 연출합니다.

143W x 1205L x 7.5T

143폭

EMBO





하인즈브라운

Heinz Brown

월넛결에 짙은 브라운 컬러가 더해져
묵직하면서도 클래식한 공간을 연출합니다.

143W x 1205L x 7.5T

143쪽

EMBO





피츠화이트

Fitz White

깨끗한 화이트 컬러에 은은한 엘름결이 더해져
프렌치한 공간을 연출합니다.

95W x 800L x 7.5T

95폭

EMBO





BEST

포니화이트

Pawnee White

화이트 컬러에 군더더기 없는 나뭇결이
더없이 깨끗한 공간을 연출합니다.

95W x 800L x 7.5T

95폭

EMBO





밀러오크

Miller Oak

잔잔한 워시오크 우드결에 라이트한 우드톤이
깨끗하면서도 아늑한 공간을 연출합니다.

95W x 800L x 7.5T

95폭

EMBO





로셀그레이

Locell Gray

자연스러운 오크결과 소프트한 그레이
컬러가 더해져 감각적인 공간을 연출합니다.

95W x 800L x 7.5T

95폭

EMBO





브라이트엘름

Brighton Elm

라이트한 우드 컬러에 은은한 엘름결이 더해져
내추럴한 공간을 연출합니다.

95W x 800L x 7.5T

95쪽

EMBO





BEST

버트내추럴

Burt Natural

오크 원목 그대로를 담은 우드결과 톤으로
내추럴한 공간을 연출합니다.

95W x 800L x 7.5T

95쪽

EMBO





카니티크

Kani Teak

골드빛의 티크 컬러와 무늬가 고급스러우면서도
클래식한 공간을 연출합니다.

95W x 800L x 7.5T

95쪽

EMBO





칼로브라운

Kalaw Brown

깔끔한 월넛결이 레트로한
분위기를 연출합니다.

95W x 800L x 7.5T

95폭

EMBO



SILICON MATCH

실리콘 매칭
SB강 165




아덱스 하이진
실리콘




코코아


다우클레이징
실리콘



SILICON MATCH

실리콘 매칭
SB강 143




아덱스 하이진
실리콘




다우클레이징
실리콘




SILICON MATCH

실리콘 매칭
SB강 95




아덱스 하이진
실리콘




다우클레이징
실리콘



MAINTENANCE

관리 및 주의사항



스팀청소기의 고온다습으로 인해 마루의 변색, 변형, 부품이나 갈라짐 등이 발생할 수 있으니 사용은 자제해 주시기 바랍니다.



여름철 장기간 외출 및 장마철에는 상대습도가 상승하므로 잦은 환기와 난방, 제습기 등을 사용하여 집안 전체 습도를 조절하여 주시기 바랍니다.



마루표면의 오염물질 청소를 위해 락스, 신나, 솔벤트 등의 유기용제를 사용하면 표면 변색의 원인이 될 수 있으므로 중성세제를 사용해 마른걸레로 마무리하여 주시기 바랍니다.



마루는 환경에 따라 수축, 팽창, 뒤틀림 등 변형이 발생할 수 있으므로 적정온도 15~30℃, 적정상대습도 50~70%를 유지해 주시기 바랍니다.

※ 마루 시공 2일 후부터 난방 온도를 서서히 높이고, 바닥 온도가 급격히 변하지 않도록 유의해 주세요.



장기간 직사광선 노출 시 변색, 퇴색, 갈라짐 등 표면손상의 원인이 되므로 될 수 있으면 피해주시고 커튼, 블라인드 등으로 차단해 주시는 것이 좋습니다.



어린이나 노약자, 임산부 등은 양말을 신은 상태나 물이 묻은 상태에서는 미끌어질 수 있으니 유의하여 주시기 바랍니다.

CERTIFICATION

인증서



품질 인증서
KS마크인증서



환경마크 인증서



실내마크 인증서



에스비강 디지털 카탈로그

QR코드를 스캔하여
온라인으로 디지털 카탈로그를 만나보세요.
www.hansolhomedeco.com

한솔홈데코 본사 및 지방사업장

본 사 서울특별시 동작구 보라매로 5길15, 전문건설희관 27층
익산공장 전라북도 익산시 석암로 17길 54
인천CDC 인천광역시 서구 백석동 212-76
고객센터 080-777-2299