sb

에스비강 | 에스비 | 스톤 | 엠보

Hansol
한솔홈데코

www.hansolhomedeco.com / 고객센터 : 080-777-2299

한솔마루는 한솔 전문기사가 시공했을시에만 최고의 품질을 보장받으실 수 있습니다.

VOL.3

HANSOL HOMEDECO **SB FLOORING** COLLECTION **VOL.3**

www.hansolhomedeco.com

에스비강 _ 프렌치화이트

FLOORING COLLECTION

STRONG SURFACE
STONE MARBLE
SYNCHRO EMBO
EB COATING

www.hansolhomedeco.com

VOL.3

sb

에스비강 | 에스비 | 스톤 | 엠보

HANSOL HOMEDECO FLOORING COLLECTION

에스비강 스톤 _크림테라조

CONTENTS

패턴 인덱스 2p

트랜드 테마 4p

에스비강, 스톤, 엠보 제품 스펙 14p

| 에스비강

스톤

크림테라조 16p
콘크리트2 18p

엠보

클리어애쉬 20p
그레이애쉬 22p
어썸내츄럴오크 24p

우드

프렌치화이트 26p
그레이지엘름 28p
딥그레이워시오크 30p
스칸디나비안엘름 32p
클리어오크 34p
아몬드오크 36p
마일드티크 38p
코튼화이트 40p
샤인그레이 42p
시에나티크 44p
모노오크 46p
디센트월넛 48p
워시오크2 50p
이지오크 51p

에스비, 스톤 제품 스펙 52p

| 에스비

스톤

카라라 54p
쥬메라 56p

우드

소프트화이트 58p
쉬폰화이트 60p
제너럴오크 62p
리얼애쉬 64p
오리진오크 66p
그레이엘름 68p
리치오크 70p
골든오크 72p
딥오크 74p
골든티크 76p
캐빈오크 78p
스모크월넛 80p
다크오크 82p

시공시 주의사항 & 인증서 84p

PATTERN INDEX

에스비강 W95 x L800 x 6T | 헤링본 W95 x L475 x 6T

NEW
프렌치화이트 H 8001

코튼화이트 8778

워시오크2 8777

샤인그레이 8776

NEW
그레이지엘름 8002

NEW
딥그레이워시오크 H 8003

NEW
스칸디나비안엘름 H 8004

이지오크 8775

NEW
클리어오크 엠보 H 8005

시에나티크 8780

NEW
아몬드오크 엠보 8006

모노오크 8772

NEW
마일드티크 H 8007

디센트월넛 8774

※ 엠보 매트 표면의 딥엠보 텍스쳐 적용

에스비 W95 x L800 x 6T | 헤링본 W95 x L475 x 6T

소프트화이트 8701

쉬폰화이트 H 8608

그레이엘름 H 8702

제너럴오크 H 8603

리얼애쉬 8703

오리진오크 8609

리치오크 8606

골든오크 8610

딥오크 8604

골든티크 H 8705

캐빈오크 8707

스모크월넛 8708

다크오크 H 8709

에스비 스톤 W390 x L790 x 6T

NEW
크림테라조 | 에스비강 8009

NEW
콘크리트2 | 에스비강 8008

카라라 | 에스비 8710

쥬메라 | 에스비 8713

에스비 엠보 W115 x L800 x 6T

클리어애쉬 동조엠보 8792

그레이애쉬 동조엠보 8793

어썸내츄럴오크 동조엠보 8795

부자재패턴 매칭

에스비강

패턴명	부자재패턴 매칭
코튼화이트	크림오크
워시오크2	펄라이트오크
샤인그레이	오크B
이지오크	내츄럴애쉬
시에나티크	오크
모노오크	내츄럴아카시아
디센트월넛	연월넛
프렌치화이트	윈터화이트
그레이지엘름	2123
딥그레이워시오크	오크B
스칸디나비안엘름	P8401
클리어오크	마티에르오크
아몬드오크	내츄럴아카시아
마일드티크	연월넛

에스비

패턴명	부자재패턴 매칭
소프트화이트	엠보화이트
쉬폰화이트	크림오크
제너럴오크	베이직오크
리얼애쉬	펄라이트오크
오리진오크	L오크
그레이엘름	어반오크
리치오크	G1102
골든오크	G1102
딥오크	내츄럴아카시아
골든티크	펄내츄럴체리
캐빈오크	805펄체리
스모크월넛	연월넛
다크오크	머스크브라운

에스비스톤

패턴명	부자재패턴 매칭
카라라	화이트
쥬메라	화이트
콘크리트2	화이트
크림테라조	화이트

에스비엠보

패턴명	부자재패턴 매칭
클리어애쉬	오크B
그레이애쉬	어반오크
어썸내츄럴오크	화이트빈티지

패턴 선택시 주의사항

- 나뭇결의 리얼리티 및 특징을 살리기 위해 1 옹이 2 지짐이무늬 3 얼룩 4 크랙 5 컬러블럭 등이 패턴에 표현될 수 있습니다.
- 본 샘플북의 절단면에 따라 실제 마루에 있는 옹이 등의 문양이 나타나지 않을 수 있습니다. 마루원장이나 패턴컷을 꼭 확인하세요!
- 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

1

2


3

4

5

RETRO LUXE

HANSOL HOMEDECO INTERIOR TREND 01

레트로 럭스

Luxurious, Sophisticated, New-tro,
Fabulous Style
for a Graceful Life
Hansol Homedeco Trend 01
Retro Luxe Collection

—

RETRO LUXE STYLE COLLECTION

LIVING

Flooring



에스비스톤 쥬메라

에스비엠보 그레이애쉬

Storywall



그레이스톤

Storyboard



럭스 블랙 H.G

※ 시공 이미지의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

NORDIC NATURAL

HANSOL HOMEDECO INTERIOR TREND 02

노르딕 내츄럴

Tasteful, Comfortable, Neutral, Organic Style
for a Wellbeing Life
Hansol Homedeco Trend 02
Nordic Natural Collection

—

NORDIC NATURAL STYLE COLLECTION

LIVING

Flooring



에스비엠보 샤인그레이

Storywall



그레이테라조

Storyboard



퍼펙트화이트 S.M

애쉬베이지 S.M

※ 시공 이미지의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

MINIMAL CHIC

HANSOL HOMEDECO INTERIOR TREND 03

미니멀 시크

Modern, Clean, Simple, Rational Style
for a Minimal Life
Hansol Homedeco Trend 03
Minimal Chic Collection

—

MINIMAL CHIC STYLE COLLECTION

LIVING

Flooring



에스비강스톤 크림테라조

Storyboard



퍼펙트화이트 S.M

다크그레이 H.G

※ 시공 이미지의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

COZY WHITE

HANSOL HOMEDECO INTERIOR TREND 04

코지 화이트

Calm, Peaceful, Casual, Soft Style
for a Healing Life
Hansol Homedeco Trend 04
Cozy White Collection

—

COZY WHITE STYLE COLLECTION

LIVING

Flooring

에스비강 코튼화이트

Storywall

화이트패브릭

그레이지패브릭

Storyboard

퍼펙트화이트 S.M



샌드그레이 S.M

※ 시공 이미지의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

FRENCH MODERN

HANSOL HOMEDECO INTERIOR TREND 05

프렌치 모던

Delicate, Clear, Lovely, Romantic Style
for a Sensuous Life
Hansol Homedeco Trend 05
French Modern Collection

—

FRENCH MODERN STYLE COLLECTION

LIVING

Flooring

에스비강 프렌치화이트

Storyboard

로지핑크 S,M

헤어라인실버

※ 시공 이미지의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

sb Flooring
에스비강 | 스톤 | 엠보

에스비강은 **SB마루의 장점**에 **강마루의 단점을 보완**한 마루로 제품의
안정성이 뛰어나며 주거공간뿐만 아니라 상공간에도 시공 가능한 최적의 마루입니다.

| STRUCTURE



■ 제품규격 및 포장단위

		폭(㎜)	길이(㎜)	두께(T)	포장단위(BOX)
스톤		390	790	6	10 매
엠보		115	800	6	33 매
우드	헤링본	95	475	6	36 매
	일반	95	800	6	42 매

| SB EMBO FLOORING

나무의 리얼함을 재현한 강한마루 – 에스비 엠보

무늬와 엠보가 일치하는 동조엠보기술을 적용하여 원목의 고급스러운 질감을
그대로 재현하였습니다. SB코어를 적용하여 기존 강마루(동조엠보)의
밴딩현상을 개선한 마루입니다. 습기에 강하며 유지관리 및 시공이 편리하고
열전도율이 우수한 에너지 절약마루입니다.

| SB STRONG FLOORING

긁힘, 찍힘, 충격, 눌림에 우수한 표면이 강한마루

SB코어와 고강도 HPL 결합으로 기존 강마루 대비 찍힘과 눌림에 우수하며
주거공간은 물론 상공간에도 시공가능한 최적의 마루입니다.

내충격 테스트 – 530g 추를 50cm 높이에서 낙하시켜 함몰 면적 측정



| ADVANTAGE FEATURES

최신 인테리어트렌드를 반영한 디자인마루 [스톤 + 헤링본 + 엠보 텍스쳐]

스톤&마블패턴을 적용하여 기존의 차갑고 딱딱한 폴리싱타일, 대리석의
단점을 보완, 다양한 우드패턴과도 단차 없는 혼합시공이 가능해졌으며
최근 트렌드를 적용한 스톤, 헤링본타입 및 무광질감의 딥엠보를
추가하여 인테리어 컨셉에 맞는 다양한 마루시공이 가능합니다.

제품 구성요소가 탄탄한 좋은 마루

SB코어 적용으로 소재(단판) 갈라짐이 없으며, HPL분리현상이 적고 소재
(단판)가 잘 썩지않는 마루입니다.

습기에 강한 실용적인 마루

한솔 독자적인 기술이 담긴 SB코어 사용으로 장기간 습기에 노출시에도
치수의 수축 및 팽창에 안정적이며, 처음 상태 그대로 유지 복원됩니다.

열전도율이 우수한 에너지 절약마루

열전달에 최적화된 두께로 열효율성이 우수하며, 기존 온돌마루 시공 대비
겨울철 난방비를 최대 10%이상 절약할 수 있습니다.

열 전도 테스트 – 17℃ 상온에서 난방하여 지정온도까지 소요되는 시간 측정



친환경 소재의 최고급 건강마루

유해한 물질이 방출되지 않아 아토피 및 각종 알러지에 민감한 분도
안심하고 사용할 수 있습니다.
친환경 최고급 등급인 Super E0보드를 사용합니다.

시공이 쉬운 마루

마루의 가공 정밀도가 높고, 코어 소재가 유연하여 시공이 빠르고 편리합니다.

CREAM TERRAZZO

크림테라조 | 8009

NEW

SB STONE | 390(W) X 790(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

CONCRETE2

콘크리트2 I 8008



SB STONE I 390(W) X 790(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

CLEAR ASH

클리어애쉬 | 8792 동조엠보

SB EMBO | 115(W) X 800(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

GRAY ASH

그레이애쉬 | 8793 동조엠보

SB EMBO | 115(W) X 800(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

AWESOME NATURAL OAK

어썸내츄럴오크 | 8795 동조엠보

SB EMBO | 115(W) X 800(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

FRENCH WHITE

프렌치화이트 | 8001

NEW

NEW



HERRINGBONE | 95(W) X 475(L) X 6(T) | **SB KANG** | 95(W) X 800(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

GREIGE ELM

그레이지엘름 | 8002

NEW

SB KANG | 95(W) X 800(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

DEEP GRAY WASH OAK

딥그레이워시오크 | 8003

HERRINGBONE | 95(W) X 475(L) X 6(T)

SB KANG | 95(W) X 800(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

SCANDINAVIAN ELM

스칸디나비안엘름 | 8004



HERRINGBONE | 95(W) X 475(L) X 6(T)

SB KANG | 95(W) X 800(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

CLEAR OAK

클리어오크 | 8005 엠보



HERRINGBONE | 95(W) X 475(L) X 6(T)

SB KANG | 95(W) X 800(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

ALMOND OAK

아몬드오크 | 8006 엠보

NEW

SB KANG | 95(W) X 800(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

MILD TEAK

마일드티크 | 8007

HERRINGBONE | 95(W) X 475(L) X 6(T)

SB KANG | 95(W) X 800(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

COTTON WHITE

코튼화이트 | 8778

SB KANG | 95(W) X 800(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

SHINE GRAY

샤인그레이 | 8776

SB KANG | 95(W) X 800(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

SIENNA TEAK

시에나티크 | 8780

SB KANG | 95(W) X 800(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

MONO OAK

모노오크 | 8772

SB KANG | 95(W) X 800(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

DECENT WALUT

디센트월넛 | 8774

SB KANG | 95(W) X 800(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

WASH OAK2

워시오크2 | 8777

SB KANG | 95(W) X 800(L) X 6(T)

EASY OAK

이지오크 | 8775

SB KANG | 95(W) X 800(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

sb Flooring
에스비 | 스톤

에스비마루는 한국 주거문화에 최적화되어 습기에 강하고, 열효율이 우수한 친환경 차세대 온돌마루입니다.
스톤 헤링본 시리즈로 더욱 다양하고 고급스러운 마루시공이 가능합니다.

| STRUCTURE



■ 제품규격 및 포장단위

		폭(㎜)	길이(㎜)	두께(T)	포장단위(BOX)
스톤		390	790	6	10 매
우드	헤링본	95	475	6	36 매
	일반	95	800	6	42 매

| ADVANTAGE FEATURES

최신 인테리어트렌드를 반영한 디자인마루 [스톤 + 헤링본]

온돌마루에 적합한 에스비마루에 스톤&마블패턴을 적용하여 기존의 차갑고
딱딱한 폴리싱타일, 대리석의 단점을 보완, 다양한 SB 우드패턴과도 단차 없는
혼합시공이 가능해졌으며 최근트렌드를 적용한 헤링본타입을 추가하여
인테리어 컨셉에 맞는 다양한 마루시공이 가능합니다.

유지관리가 편리한 마루

EB코팅 표면처리로 손, 발자국 등 외부 오염에 강하며 청소가 편리합니다.

변색에 강한 마루
자외선에 장시간 노출되어도 색상 변색이 없어 항상 새 마루 처럼 기분 좋게 사용하실 수 있습니다.

습기에 강한 실용적인 마루

장시간 습기에 노출시에도 치수의 수축 및 팽창에 안정적이며, 처음 상태 그대로
유지, 복원됩니다.

시공이 쉬운 마루

마루의 가공 정밀도가 높고, 코어 소재가 유연하여 시공이 빠르고 편리합니다.

열전도율이 우수한 에너지 절약마루

열전달에 최적화된 두께로 열효율성이 우수하며, 기존 온돌마루 시공 대비 겨울철
난방비를 최대 10%이상 절약할 수 있습니다.



편안하고 안전한 마루

부드러운 질감과 온화한 감촉으로 따뜻한 편안함을 느낄 수 있고 미끄럼 방지 처리를
통해 낙상의 위험을 최소화 하였으며 특히 유아시설, 노인시설, 반려동물에 적합합니다.

친환경 소재의 건강한 마루

인체에 유해한 물질이 방출되지 않아 아토피 및 각종 알러지에 민감한 분도
안심하고 사용할 수 있습니다.

포름알데히드
최고급 친환경 Super E0 보드를 사용합니다.

유해가스 ZERO
일본 DNP사의 EB코팅된 '올레핀시트'를 사용하여 마루 표면이 불에 탔을 때 인체에 유해한
물질이 방출되지 않습니다.

충격 소음 완화 마루

부드러운 표면재가 적용되어 물건을 떨어뜨렸을 때 충격 및 충돌 소음을
완화하였으며 기존 강마루에 비해 충격 반사음을 10% 이상 감소하였습니다.



국내최초 특수 표면처리 EB코팅 기술 적용

친환경 표면처리 기술인 EB코팅을 적용하여 환경유해물질인 휘발성
유기화합물(5VOCs) 및 포름알데히드(HCHO)가 검출되지 않습니다.

아토피 안심마크 획득한 마루

아토피협회에서 인증하는 믿고 쓸 수 있는 친환경 마루입니다.

항곰팡이성 " 0 등급 "

SB마루는 각종 균의 서식을 방지하는 항곰팡이 최고 등급인 " 0 " 획득하였습니다
5종의 생활 곰팡이를 4주간 배양테스트 하였고 균이 자라지 못한 것을 확인하였습니다.

CARARA

카라라 | 8710

SB STONE | 390(W) X 790(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

JUMEIRA

쥬메라 | 8713



SB STONE | 390(W) X 790(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

SOFT WHITE

소프트화이트 | 8701

SB | 95[W] X 800[L] X 6[T]

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

CHIFFON WHITE

쉬폰화이트 | 8608

HERRINGBONE | 95(W) X 475(L) X 6(T)

SB | 95(W) X 800(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

GENERAL OAK

제너럴오크 | 8603

HERRINGBONE | 95(W) X 475(L) X 6(T)

SB | 95(W) X 800(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

REAL ASH

리얼애쉬 | 8703

SB | 95[W] X 800[L] X 6[T]

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

ORIGIN OAK

오리진오크 | 8609

SB | 95[W] X 800[L] X 6[T]

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

GRAY ELM

그레이엘름 | 8702

HERRINGBONE | 95(W) X 475(L) X 6(T)

SB | 95(W) X 800(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

RICH OAK

리치오크 | 8606

SB | 95[W] X 800[L] X 6[T]

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

GOLDEN OAK

골든오크 | 8610

SB | 95[W] X 800[L] X 6[T]

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

DEEP OAK

딥오크 | 8604

SB | 95[W] X 800[L] X 6[T]

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

GOLDEN TEAK

골든티크 | 8705

HERRINGBONE | 95(W) X 475(L) X 6(T)

SB | 95(W) X 800(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

CABIN OAK

캐빈오크 | 8707

SB | 95(W) X 800(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

SMOKE WALNUT

스모크월넛 | 8708

SB | 95(W) X 800(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

DARK OAK

다크오크 | 8709

HERRINGBONE | 95(W) X 475(L) X 6(T)

SB | 95(W) X 800(L) X 6(T)

※ 패턴북의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

PRODUCT MANAGEMENT

• 스팀청소기의 고온다습으로 인해 마루의 변색, 변형, 부품이나 갈라짐 등이 발생할 수 있으니 사용은 자제해 주시기 바랍니다.

• 여름철 장기간 외출 및 장마철에는 상대습도가 상승하므로 잦은 환기와 난방, 제습기 등을 사용하여 집안 전체 습도를 조절하여 주시기 바랍니다.

• 마루표면의 오염물질 청소를 위해 락스, 신나, 솔벤트 등의 유기용제를 사용하면 표면 변색의 원인이 될 수 있으므로 중성세제를 사용해 마른걸레로 마무리하여 주시기 바랍니다.

• 마루는 환경에 따라 수축, 팽창, 뒤틀림 등 변형이 발생할 수 있으므로 적정온도 15~30℃, 적정상대습도 50~70%를 유지해 주시기 바랍니다.
※ 마루 시공 2일 후부터 난방 온도를 서서히 높이고, 바닥 온도가 급격히 변하지 않도록 유의해 주세요.

• 장기간 직사광선 노출 시 변색, 퇴색, 갈라짐 등 표면손상의 원인이 되므로 될 수 있으면 피해주시고 커튼, 블라인드 등으로 차단해 주시는 것이 좋습니다.

• 어린이나 노약자, 임산부 등은 양말을 신은 상태나 물이 묻은 상태에서는 미끌어질 수 있으니 유의하여 주시기 바랍니다.

CERTIFICATION

■ 친환경 인증서

HB마크인증서
(HB ##-##-##)

환경마크인증서

■ 품질 인증서

KS마크인증서

■ 경영시스템 인증서

■ 항곰팡이 성적서

■ 안전확인서

■ 아토피 안심마크 인증서